


SKEMA®

Tech Wall
TW2

wall covering



Tech Wall TW2

line Vertical **NEW** TechWall

Il **Tech Wall** è un rivestimento innovativo realizzato in MDF, progettato per offrire soluzioni estetiche e funzionali adatte a ogni tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale. Caratterizzato da una **lunghezza di 304 cm** e un design moderno e versatile, il Tech Wall rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare l'aspetto delle proprie pareti con un tocco di eleganza e raffinatezza. Certificato al fuoco **B-s2,d0** il Tech Wall è la soluzione ideale per chi cerca il meglio in termini di design e prestazioni.

Tech Wall - TW2



3040 x 166 x 12 mm

Misura utile / Useful size : 3040x150x12 mm

Info:

Reazione al Fuoco Fire reaction		B-s2,d0 *
Classe formaldeide Formaldehyde class	E1	

Certificazioni / Certifications:



Confezionamento / Packaging:

Rif. formato/Size	Pz/Pcs	m ²	Confezione/Box	m ²
3040x166	5	2,523	44	111,012

* La certificazione è valida, secondo modalità di posa previste dalla documentazione tecnica, per le versioni Raw oak, Timber, Nux, Pattern e Monochrome. La versione **Paint**, realizzata comunque con materiale ignifugo, non è certificata al fuoco.

TW2

Tech Wall TW2 è un rivestimento a parete con geometria rigata (cannettato), progettato per trasformare ogni ambiente con un tocco di eleganza moderna. Con un'altezza di 304 cm, Tech Wall consente di creare geometrici effetti endless, offrendo continuità visiva e raffinatezza in ogni spazio. Tech Wall TW2 è la scelta ideale per una vasta gamma di contesti, dal residenziale agli ambienti HO.RE.CA. e oltre per la sua versatilità e sicurezza garantendo sempre un impatto estetico d'effetto.

Decorativi / Decors:



1681 Raw Oak



1682 Timber




1683 Nux



1684 Pattern



1685 Paint



Monochrome

Sagoma / Shape:



TW2 e il colore: Paint e Monochrome

Paint di Tech Wall è una base grezza versatile in MDF, ideale per **personalizzare** il rivestimento con la propria **tinta preferita**.

Può essere colorato direttamente in opera o a spruzzo, ottenendo pareti e soffitti nel colore desiderato. La colorazione deve essere eseguita da un decoratore scelto dal cliente, offrendo massima libertà creativa.

Per chi cerca una soluzione pronta, Skema propone **Monochrome** (*), un rivestimento alternativo prodotto secondo una determinata specifica di **colore**. Questa opzione offre personalizzazione, **certificazione** alla reazione al fuoco B-s2,d0, elevata estetica e sicurezza per ambienti dove la reazione al fuoco è fondamentale.

* PRODOTTO ON-DEMAND: MINIMO D'ORDINE 500 MQ. DISPONIBILITÀ: 8/10 SETTIMANE DALLA CONFERMA D'ORDINE.
* ON-DEMAND PRODUCT: MINIMUM ORDER QUANTITY 500 SQM. AVAILABILITY: 8/10 WEEKS FROM ORDER CONFIRMATION.



Profilo Jolly

Oltre a fornirvi un prodotto di effetto, Skema propone accessori indispensabili per completare l'opera. Un rivestimento nuovo significa una soluzione completa, in cui accessori coordinati quali profili, battiscopa e profili angolari contribuiscono a creare un ambiente bello e armonioso in cui vivere.

Grazie alla sua versatilità, il **Profilo Jolly** può essere facilmente modellato e configurato in base alle specifiche necessità di posa, offrendo una soluzione elegante e funzionale per diverse applicazioni architettoniche e di design.

Il nuovo **Profilo Jolly** è disponibile in tre finiture coordinate e in colore nero, rendendolo ideale per essere utilizzato in combinazione con i sistemi Tech Wall TW2.



The new **Jolly profile** is available in three coordinated finishes and in black, making it ideal for use in combination with the Tech Wall TW2 systems.

DIMENSIONE - SIZE

3040 x 32 x 20 mm

FINITURE - FINISHING



Nux

Timber

Raw Oak

Nero

Paint

CASI DI UTILIZZO - CASES OF USE





Tabella Logistica _Logistics Data Table

	Dimensioni Dimension	doghe per confezione Pcs/Box	Superficie mq per confezione* Sqm per box*	Dimensioni confezione Box dimensions	Peso per confezione Box Weight	Confezione per pallet Boxes per pallet	Superficie mq per pallet* Sqm per pallet*	Dimensione pallet quando intero Pallet dimensions	Peso al mq Weight per sqm	Peso lordo pallet Pallet Weight
	mm	n	mq sqm	mm	kg	n	mq sqm	mm	kg	kg
TECH WALL	3040x166x12	5	2,523	3050x173x65	19,98	44	111,012	3060x730x840	7,92	899,12

I valori espressi sono calcolati considerando i decimi di millimetro / The values indicated are calculated considering the tenths of a millimeter.

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso / Technical details may be changed without any previous warning



Tech Wall
TW2



" L'ospit
in cui u
è il prin
delle ba
L'ospit
un mor
un cuo